

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA




Ref.: RTNBLC01-L

Balancín “ Tim y Félix ”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018



Altura libre de caída: 0,52 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Madera de pino tratada en autoclave nivel IV

Muelle termolacado con antipinzamiento


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO




PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 11,12 m²
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref:	RTNBLC01-L
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
BALANCÍN TIM Y FÉLIX			2/3	
		Fecha:	10/12/2021	



DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	RTNBLC01-L
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	3/3
BALANCÍN TIM Y FÉLIX		Fecha:	10/12/2021	