DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

in.ser.urbana
INSTALACIONES Y SERVICIOS URBANOS

Ref.: MARMXT05-M-L

Torre "Altamar Metálica"

UNE EN 1176-1:2018
UNE EN 1176-3:2018

Altura libre de caída: 0,90 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Postes de acero termolacado de 80x80 mm
Componentes metálicos cincados y termolacados
Tubos de barrera y rampa de toboganes de acero inoxidable
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA





ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 43,07 m2
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref: MARMXT05-M-L
Revisado			
Aprobado			
Descripción: TORRE "ALTAMAR METÁLICA"		Escala:	Nº Hoja 2/4
		Fecha: 17/06/2021	

in.ser.urbana
INSTALACIONES Y SERVICIOS URBANOS

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

E: 2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref: MARMXT05-M-L
Revisado			
Aprobado			
Descripción: TORREI "ALTAMAR METÁLICA"		Escala:	Nº Hoja 3/4
		Fecha: 17/06/2021	

in.ser.urbana
INSTALACIONES Y SERVICIOS URBANOS