



IN.SER.URBANA, consciente de la situación epidemiológica ante la que nos encontramos, considera necesario, activar un protocolo de actuación para llevar a cabo, de la mejor manera posible y sin poner en riesgo la salud de la población, la tarea de desinfección de las áreas de juego. Recomendando adoptar medidas preventivas y considerar las recomendaciones pertinentes para evitar la propagación del coronavirus.

A continuación, describimos los pasos a realizar según nuestro protocolo de actuación para desempeñar dicha tarea:

PASO 1 BALIZAR Y SEÑALIZAR EL ÁREA DE ACTUACIÓN

- Precintado de accesos al área evitando su acceso así como el acceso a los elementos de juego.
- Colocación de cartel indicativo alertando de la prohibición del uso del área e informando de la tarea de desinfección llevada a cabo.

Estará escrito en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana:

Texto del cartel en castellano: "Acceso prohibido. Trabajos de desinfección. Disculpen las molestias".



-Text del cartell en valencià:
"Accés prohibit.Treballs de desinfecció.
Disculpeu les molèsties".


PASO 2 PRE-LIMPIEZA DEL ÁREA DE ACTUACIÓN



Todos los elementos del área serán sometidos a una primera limpieza por medio de una máquina sopladora similar a la utilizada en la jardinería.

PASO 3 PULVERIZACIÓN DEL PRODUCTO DESINFECTANTE

Pulverizado del área con el producto viricida (concentración del 7% de producto con agua siguiendo directrices del fabricante). Producto viricida incluido en el listado de productos autorizados por el Ministerio de Sanidad siguiendo la norma UNE-EN 14476.



PROPIEDADES VIRICIDA

Está concebido para la desinfección de zonas de cualquier nivel. Ha sido sometido a ensayos de eficacia que simulan condiciones de suciedad. Compatible con una amplia gama de materiales (acero inoxidable, linóleo, PVC, HDPE, PP, etc.). Exento de aldehídos.



NORMAS	ACTIVIDAD	CONCENTRACIÓN	TIEMPO
NORMA 13697 / 13727	BACTERICIDA	5%	5 min
NORMA 13697 / 13624	LEVURICIDA	0,25%	5 min
NORMA 13697 / 13624	FUNGICIDA	7%	60 min
NORMA 14476	VIRICIDA PARCIAL (virus encapsulados H1NI, MVA) Eficacia para virus patógenos encapsulados (VIH, Hepatitis, ébola, H1N1...)	0,50%	5 min
NORMA 14476	VIRICIDA ESPECTRO COMPLETO Eficacia viricida completa. Para cualquier tipo de virus; tanto encapsulados como no encapsulados (adeno, polio y norovirus)	7%	60 min
NORMA 14348	MICOBACTERICIDA / TUBERCULICIDA	2%	30 min
NORMA 13704	ESPORICIDA	7%	60 min

PASO 4 ACLARADO DEL PRODUCTO

Por último, se procederá a realizar un aclarado a presión con agua y una pequeña concentración de jabón con una hidrolavadora.



- El tiempo de espera antes de la apertura del área es de 60 minutos, este es el tiempo por el cual el producto actúa con la máxima eficacia para una correcta desinfección.



Se colocarán carteles en el área de juego y elementos de uso común como bancos, papeleras, etc., indicando la hora de reapertura al público. Ejemplo: "Prohibido el uso hasta las 18h."